



ÍNDICE

Pags.	
03-04	ESCENARIOS MÓVILES
05-06-07-08	ALK-500
09-10-11-12	ALK-250
13-14-15-16	UNIDADES EXTENSIBLES
17-18	Maquillaje y Peluquería (ALK-MP50)
19-20	Cocina (ALK-KTC7)
21-22	Taller de Mecánica (ALK-WRK3)
23	Informática/Oficina Móvil (ALK-I21)
24	Serigrafía (ALK-SG18)
25	Corte y Confección (ALK-MC11)
26	Producción Audiovisual (ALK-CPA27)
27-28	UNIDADES MÓVILES
29-30-31-32	ALK-UM1750
33-34-35-36	ALK-UM1500
37-38-39-40	ALK-DS750

ESCENARIOS MÓVILES

04



Fabricados a medida con todas las terminaciones y equipamientos deseados por el cliente y dotados con la más avanzada tecnología.

Equipados con sistemas hidráulicos de apertura y cierre tanto en el exterior como en el interior.

Preparados para todo tipo de acontecimientos: conciertos, ferias, presentaciones y mucho más.

ESCENARIO MÓVIL
ALK - 500

06



Realizado sobre una plataforma de 13,6 m. de longitud.
Altura desde la planta al techo de 8,5 m. y fondo de 10 m.
Con un total de más de 130 m2 de escenario.

ESCENARIO MÓVIL

ALK - 500

Ideal para orquestas, espectáculos, sets, concursos y eventos de cualquier tipo.

DESCRIPCIÓN GENÉRICA

Escenario totalmente cerrado mediante plancha de poliéster de 3 mm. de grosor, sin empates, dotado de suspensión automática y sistema de frenado ABS.

En las maniobras se utiliza una botonera multifunción para controlar la apertura y cierre de todos los sistemas hidráulicos.

Estabilizado con 6 patas hidráulicas para el apoyo y elevación del escenario, capaces de alcanzar una altura máxima de 2 metros sobre el nivel del suelo. Movimientos controlados a través de electroválvulas.

Dispone de sistema autónomo eléctrico con un generador de alto rendimiento de corriente trifásica, con suficiente autonomía para montar o desmontar totalmente el escenario, en caso de fallo eléctrico.

Los colores y rotulación del escenario son totalmente personalizados, aunque el color base es el blanco.

Remates exteriores con angular de aluminio y piso finlandes. Bodegas traseras y centrales con cerraduras de seguridad y cierre estanco. Bisagras y cerraduras de acero inoxidable.

Dispone de dos motores eléctricos independientes (principal y reserva) que accionan las bombas hidráulicas, las cuales mueven todos los elementos del escenario.

El techo va equipado con cerchas para fijar todos aquellos elementos necesarios para la realización del evento, como los aparatos de iluminación.



Opcionalmente se pueden incluir unas lonas para el cierre de los laterales y parte trasera del escenario, así como un telón para cerrar la parte frontal. Está provisto de pantallas interiores para facilitar el montaje interior de la instalación, así como puntales verticales frontales con brazo giratorio y un sistema de seguridad antirretorno pilotado.

Opcionalmente, se puede equipar con dos gruas, una en cada lateral, para facilitar la carga y descarga del material, así como para suspender el sistema de P.A. (line array) durante el evento.

ESCENARIO MÓVIL
ALK - 250

10



Realizado sobre camión rígido de 9 m. de longitud.
Altura desde la planta al techo de 6,5 m. y fondo de 4,85 m.
Con más de 36 m2 totales de escenario.

ESCENARIO MÓVIL

ALK - 250

Ideal para orquestas, espectáculos itinerantes, set de TV, concursos, etc.

DESCRIPCIÓN GENÉRICA

Escenario totalmente cerrado mediante plancha de poliéster de 3 mm. de grosor, sin empates, dotado de suspensión automática y sistema de frenado ABS.

Para controlar la nivelación, apertura y cierre de los sistemas hidráulicos, se utiliza un sistema de distribuidor manual de palancas. Estabilizado con 4 patas hidráulicas de apoyo y elevación del escenario, pudiendo quedar a una altura máxima de 2 m. desde el nivel del terreno.

Posee un sistema autónomo eléctrico con un generador de alto rendimiento de corriente trifásica, con arranque electrónico y depósito de gran capacidad. Cuenta con un motor eléctrico para el accionamiento de las bombas hidráulicas de alta capacidad y movimientos controlados a través de electroválvulas.

Los colores y rotulación del escenario son totalmente personalizados, aunque el color base es el blanco. Remates exteriores con angular de aluminio y piso finlandés.

Bodegas traseras y centrales con cerraduras de seguridad y cierre estanco, con bisagras y cerraduras de acero inoxidable. Todo el techo va equipado con cerchas para fijar todos aquellos elementos que sean necesarios para la realización del evento, como los aparatos de iluminación.

Opcionalmente se pueden incluir unas lonas para el cierre de los laterales y parte trasera del escenario, así como un telón para cerrar la parte frontal, así como equiparlo con dos grúas, una en cada lateral, para facilitar la carga y descarga del material, y poder suspender el sistema de P.A. durante el evento.

El escenario está provisto de pantallas interiores para facilitar el montaje interior de las instalaciones, así como puntuales verticales frontales con brazo giratorio y un sistema de seguridad antirretorno pilotado.



UNIDADES EXTENSIBLES

SOCIOPRODUCTIVAS

Ideadas en su inicio como escuelas de formación para áreas de exclusión social, de diversas zonas del mundo, Alaska Televisión las ha convertido en unidades móviles multitarea que puedan ofrecer los servicios que cada una contiene, bien destinados a la formación o bien para dar apoyo a las distintas profesiones que, de momento, engloban.

También pueden ser utilizados para exposiciones, charlas, presentaciones de productos, campañas publicitarias, campañas de concienciación social, eventos exclusivos, y un sin fin de utilidades que se adapten a las necesidades de su empresa.

Al ser camiones adaptados, cualquier idea puede ser llevada a la realidad en el interior de estos espaciosos vehículos, por lo que Alaska Televisión puede diseñar cualquier idea que su empresa necesite dentro de ellos.



UNIDADES EXTENSIBLES

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA
COCINA
MECÁNICA
CORTE Y CONFECCIÓN
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
INFORMÁTICA
SERIGRAFÍA

▷ CUALQUIER
IDEA PUEDE
SER ADAPTADA

▷ GRAN ESPACIO
EN SU INTERIOR
GRACIAS A LA
EXTENSIÓN DE
SUS PAREDES

▷ DISPONIBLES EN
TAMAÑOS MÁS
GRANDES CON
CAMIONES
ARTICULADOS

UNIDADES EXTENSIBLES

SOCIOPRODUCTIVAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y DATOS TÉCNICOS

- > Camión chasis cabina de 18 T
- > Caja dimensiones 9000x2400x2400 (LxAxH) con petaca extraíble de 3100x1500x2000 (LxAxH)
- > Pintado de la caja y de la cabina en color a elegir
- > Rotulación exterior del vehículo en vinilo
- > Forrado interior de las paredes de la caja en vinilo lavable (color a elegir)
- > Suelo de la caja en material antideslizante (color a elegir)
- > Doble techo de la caja en planchas de aluminio anodizado (color a elegir)
- > Sistema de patas hidráulicas para elevación y estabilización del camión
- > Cuadro de accionamiento y rearme del sistema hidráulico con mando a distancia
- > Bodegas exteriores en bajos del camión.
- > Ingeniería y homologación del vehículo finalizado
- > Sistema de luces interiores de trabajo para cada puesto.
- > Sistema de luces interiores general.
- > Cableado necesario para la instalación de los sistemas de luces interiores
- > Cuadro eléctrico de control para instalación y grupo electrógeno
- > Luces exteriores.
- > Grupo electrógeno de 20 KVA.
- > Aires Acondicionados.
- > Armario para guardar útiles.



UNIDAD EXTENSIBLE

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA (ALK-MP50)

Esta amplia unidad de maquillaje y peluquería, con un interior diseñado con los materiales más duraderos y con primeras calidades del mercado, cuenta con todos los elementos necesarios para dar servicio a todo tipo de producciones audiovisuales, grandes eventos, desfiles de moda, eventos exclusivos, shows privados y un sin fin de usos.



Está provisto de 12 puestos de maquillaje y peluquería, cada uno de ellos con un gran espejo individual rodeado de luces, tomas de corriente para secadores u otros elementos eléctricos y una mesa de trabajo con cajones donde tener el material. También cuenta con un lavacabezas con agua fría y caliente gracias al depósito de agua con calentador que tienen.

Goza de gran independencia a la hora de poder trabajar en cualquier lugar gracias al grupo electrógeno del que está provisto. Cuenta con un moderno diseño interior, con paredes paneladas en aluminio y con luces led, que dan una mayor sensación de amplitud.

UNIDAD EXTENSIBLE COCINA (ALK-KTC7)

El interior del camión está realizado con los materiales mas duraderos y de primeras calidades del mercado, todos ellos superando las normativas de higiene para la manipulación de alimentos, con puestos de trabajo y cocinero jefe compuestos de cocina, horno, encima hidrófuga, cajonera, gabeta, anclajes de sujecion de la mesa corrida y utensilios de cocina.

El vehículo incluye muebles superiores para almacenaje, cada uno con estante intermedio y dos puertas, así como mobiliario de cocina en acero inoxidable y dos fregaderos y lavavajillas con elementos de sujeción. Cada puesto de trabajo tiene un sistema de luces propio.

La apertura de la cocina se realiza una vez está estabilizado sobre el suelo mediante las 4 patas hidráulicas, que son capaces de elevar el camión y dejarlo totalmente nivelado. Para estas maniobras se utiliza una botonera. La cocina cuenta con un grupo electrógeno para proporcionar la corriente eléctrica necesaria para que todos los elementos interiores del mismo puedan trabajar sin necesidad de corriente eléctrica externa.



TALLER DE MECÁNICA (ALK-WRK3)

El taller va montado sobre una gabarra neumática de 13,60 m., con primer eje elevable y se estabiliza sobre el suelo mediante 6 patas hidráulicas, que son capaces de elevar el camión y dejarlo totalmente nivelado. Se encuentra equipado con todos aquellos elementos que el cliente indique, desde bancos de trabajo, sistemas elevadores, maquinaria para cambio y equilibrado de neumáticos, etc...

El taller cuenta con dos grupos electrógenos, uno para el montaje y desmontaje del mismo y otro para proporcionar la corriente eléctrica necesaria para que todos los elementos interiores del mismo puedan trabajar sin necesidad de corriente eléctrica externa, aunque se incorpora un conmutador que permite trabajar con las dos opciones. La altura desde el suelo al techo (abierto) es de 3,630 metros.

El camión incorpora una trampilla elevadora en la parte trasera, para facilitar la carga y descarga de los vehículos en su interior.



INFORMÁTICA/OFICINA MÓVIL (ALK-I21)

Diseñada en un inicio para ser una escuela móvil de informática, esta unidad extensible puede servir de oficina móvil, centro de gestión de datos para eventos, call center, trabajos de diseño en vivo, apoyo para render, y muchos otros servicios que su empresa u organismo requiera.

**SERIGRAFÍA (ALK-SG18)**

Esta unidad, además de servir como escuela de serigrafía, es utilizada para la impresión de todo tipo de prendas o telas en cualquier evento cultural o deportivo, permitiendo la personalización en vivo de todo tipo de diseño, pudiendo trabajar desde materiales manuales a los más sofisticados sistemas de serigrafía existentes en el mercado. Puede ser también una tienda móvil o una sucursal móvil para trabajar en cualquier feria nacional o internacional.



UNIDAD EXTENSIBLE

CORTE Y CONFECCIÓN (ALK-MC11)

Además de servir como escuela de moda y confección, la unidad se utiliza para dar apoyo logístico a todo tipo de eventos de moda, show rooms, y presentaciones de diseño en cualquier lugar del mundo. La capacidad de la unidad permite un nivel alto de producción, pudiendo ser utilizadas también como mini atelier para cualquier diseñador que tiene eventos que cubrir; eventos teatrales y giras, conciertos, danza y todo tipo de eventos culturales.



UNIDAD EXTENSIBLE

CENTRO PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (ALK-CPA27)

Esta unidad se convierte en el mejor centro de producción audiovisual que existe en el mercado, además de servir como escuela audiovisual. Dentro de ella encontramos el material audiovisual requerido por el cliente, salas de edición, mesas y sillas, pantallas, y todos los elementos necesarios para cubrir cualquier tipo de producción que necesite preproducir, producir y postproducir in situ cualquier evento. Gracias a su gran capacidad, se puede adaptar perfectamente a las necesidades de cualquier cliente.



UNIDADES MÓVILES

28



ALK - UM1750



ALK - UM1500



ALK - DS750

Diseñadas y construidas a medida
Integradas sobre cualquier vehículo, incluso racks precableados
Preparadas para trabajar en cualquier formato HD existente del mercado
Adaptadas a cualquier componente y número de cámaras que se requieran

UNIDAD MÓVIL
ALK - UM1750

30



CAPACIDAD DESDE 12 HASTA 30 CADENAS DE CÁMARAS HD

ALK - UM1750

Unidad Móvil extensible hasta 30 cámaras HD

6 sistemas de grabación en disco duro (EVS)
Preparadas para grandes eventos y retransmisiones.
Montadas sobre trailer de 13 metros con 3 petacas hidráulicas.
Acabados excepcionales de gran calidad, en muebles de madera y tapizado Alcantara.

Ficha técnica:

Integradas con cámaras Sony HDC1700 con fibra y mezclador MV56500 con tres buses M/E.
Matriz de video 3G-HD y audio digital Evertz, con mesa de audio Studer Vista 8.
Matriz de intercom Clearcom 48 puertos y equipos para el sistema Glue.



UNIDAD MÓVIL

ALK - UM1500

34



CAPACIDAD DESDE 6 HASTA 10 CADENAS DE CÁMARAS HD


ALK - UM1500

Unidad Móvil extensible hasta 10 cámaras HD

3 sistemas de grabación en disco duro (EVS).
Montadas sobre vehículo rígido con 2 petacas hidráulicas.
Gran versatilidad gracias a su tamaño y capacidad interna.
Acabados excepcionales de gran calidad, en muebles de madera y tapizado Alcantara.

Ficha técnica:

Integradas con cámaras Sony HDC1700 con fibra y mezclador MV5300 con dos buses M/E.
Matriz de video 3G-HD y audio digital Snell & Willcox,
mesa de audio Yamaha CL5.
Matriz de intercom Clearcom 24 puertos y equipos para el sistema Glue.



UNIDAD MÓVIL
ALK - DS750

38



CAPACIDAD HASTA 5 CADENAS DE CÁMARAS HD

ALK - DS750

Unidad Móvil con capacidad hasta 5 cámaras HD

Preparada para realizar cualquier tipo de evento (producción ligera)
Puede trabajar en banda C y banda Ku
Totalmente autónoma: incorpora 2 grupos electrógenos.
Puede incorporar diferentes tamaños de antena.

Ficha técnica:

Sistemas redundantes tanto de emisión como de recepción.
Mezclador de video de 8 canales de entrada.
Mezclador de audio de 16 canales.
Intercom Riedel de 16 puertos.

